


Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA

Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CG: 38.528.600 lei
Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, B-dul Gheorghe Sincai, nr.3 et. 1
sector 4, Cod Postal: RO-040311, Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro



Sucursala Bacau

Bacau, str. Oituz nr. 41; Cod postal: RO - 600251

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J04/736/2001; CUI: 14296632; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 234207570; Fax: + 40 234586812 ; www.smartbc.ro

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA de "Teodolit complet"

SMART S.A.	
SUCURSALA SMART BACAU	
INTRARE Nr.	676
IESIRE	Anul 2024 Luna 02 Ziua 02

in cadrul proiectului finantat prin
Planul National de Redresare si Rezilienta

1) Date de contact beneficiar :

Denumire :	Smart SA Sucursala Bacau
Sediu social :	Bacau, str. Oituz, nr 41
Adresa de corespondenta :	Mun. Bacau str. Oituz, nr. 41 cod postal RO-600251
Persoana de contact :	Dragos Puscalau
Email:	dragos.puscalau@smartbc.ro
Tel/ fax.	0745 988203 / fax : 0234 586812

2)Sursa de finantare /date generale

Sursele de finantare ale achizitiei: Fonduri europene	Proiect finantat din Planul National de Redresare si Rezilienta 2024
---	--

3)Obiectul achizitiei

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cant.	Caracteristici tehnice minimal solicitate
1	Teodolit complet	buc	1	Conform specificatii tehnice anexate

Echipamentul va contribui la realizarea de servicii de un nivel calitativ superior, crescand competitivitatea societatii pe piata de profil .

4)Prezentarea ofertei :


- Anuntul are scopul studiului de piata pentru potentiale oferte. Potentialii ofertanti vor prezenta oferte nominative/neangajante.
- Specificatiile tehnice cuprinse in anexa reprezinta specificatii tehnice preliminare.
- Potentialii ofertanti pot solicita clarificari/face observatii privitoare la specificatiile tehnice.
- Se accepta ofertarea echipamentelor cu caracteristici cuprinse inlauntrul intervalului, acolo unde sunt date plaje de valori.
- Intrucat caracteristicile sunt minimale si orientative, se accepta si variante alternative superioare.
- Vor fi luate in considerare toate ofertele care asigura un nivel cel putin egal sau superior al cerintelor tehnice minime obligatorii; ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezenta documentatie vor fi considerate neconforme.
- Orice posibile mentiuni sau referiri la o anumita sursa, origine, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie etc. daca este cazul, sa se considere ca au fost facute doar pentru a identifica cu usurinta tipul de produs si nu au ca efect favorizarea unor operatori

economici sau anumite produse. Aceste specificatii vor fi interpretate ca avand mentiunea "sau echivalent".

5. Data limita de depunere a ofertelor

Data limita pentru transmiterea ofertelor prin e-mail sau la adresa de corespondenta	12.02.2024 ora 16.00
---	-----------------------------

APROBAT
Director
Petrica Mihailă



Avizat	Avizat	Intocmit
Director Economic Gabriela Nastasa	Director Mentenanță Dorel Gălbănuș	SCAA Dragos Puscalau

Handwritten signatures and notes:
Gabriela Nastasa
Dorel Gălbănuș
12.02.2024



FISA TEHNICA

Teodolit complet (teodolit+trepied + prisma+ soft) pentru masurarea verticalitatii stalpilor, gabarite si sageti LEA 400 kV

Nr. crt.	Teodolit complet (teodolit+trepied+ prisma+ soft) pentru masurarea verticalitatii stalpilor, gabarite si sageti LEA 400 kV	Cerințe		Date tehnice garantate de furnizor	Observații
TIP, COD, VERSIUNE:					
1	Date generale				
1.1	Aparat de tip portabil cu utilizare în teren	da/nu	da		
1.2	Imunitatea măsurătorii la perturbații electromagnetice din stațiile de transformare	da/nu	da		
1.3	Temperatură ambiantă la care se garantează funcționarea depozitare / transport	°C	-10		
		°C	..+50		
			-15...+55		
1.4	Alimentare de la acumulatori proprii reîncărcabili ce permit utilizarea continuă de minim 24 ore a trusei	da/nu	da		
1.5	Două seturi de acumulatori reîncărcabili	da/nu	da		
1.6	Alimentator la 230 V c.a. pentru acumulatorii proprii	da/nu	da		
1.7	Frecvență tensiune de alimentare	Hz	50		
1.8	Greutate maximă	kg	3		
1.9	Cutie ermetica pentru transport	da/nu	da		
1.1 0	Manual de utilizare in limba romana	da/nu	da		
1.1 1	Ambaza multifunctionala	da/nu	da		
1.1 2	Trepied aluminiu	da/nu	da		
2	Condiții tehnice	da/nu	da		
2.1	Posibilitate selectării de standarde	da/nu	da		
2.2	Precizie	secunde	2		
2.3	Precizie de masurare a distantei	mm	2,5		
2.4	Rezolutie : 1" la vertical 1" la orizontal	secunda			
2.5	Putere telescop	30X	da		
2.6	Citire automata a unghiurilor	da/nu	da		
2.7	Display (LCD) pe ambele fete ale aparatului	da/nu	da		
2.8	Compensator dublu axial cu interval de 3'	da/nu	da		
2.9	Sistem de iluminare a displayului in conditii de lumina scazuta	da/nu	da		
2.10	Obtiune pentru oprire automata dupa 10 minute (daca aparatul nu este folosit)	da/nu	da		
2.11	Centrare laser	da/nu	da		
2.12	Mecanism reiterator	da/nu	da		
2.13	Comutator selectare afisaj 360 grade	da/nu	da		
2.14	Comutator de citire cerc orizontal dreapta/stanga	da/nu	da		
2.15	Interfata transfer date	da/nu	da		
2.16	Buletin de verificare metrologica	da/nu	da		
3	Garanții – asistență tehnică				
3.1	Termen de garanție minim	luni	24		

Nr. crt.	Teodolit complet (teodolit+trepied+ prisma+ soft) pentru masurarea verticalitatii stalpilor, gabarite si sageti LEA 400 kV	Cerințe		Date tehnice garantate de furnizor	Observații
3.2	Asigurarea serviciilor de garanție de un executant autorizat de furnizor cu rețea de service în România	da/nu	da		
4	Cerințe privind securitatea muncii				
4.1	Produsul corespunde reglementărilor de securitatea muncii	da/nu	da		

DIRECTOR

Petrica MIHAILA



DIRECTOR
DE MENTENANTA
Dorel GARDIANU

INTOCMIT

Irinel LAZAROIU